

Σ. n. 295



COMUNE DI FAVARA  
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. 4 – U.T.C.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 146 del 26-04-2017

Reg. Gen. n. 295 del 02-05-2017

<b>OGGETTO</b>	<b>Preso atto</b> documento trasmesso dall'impresa I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio & c. s.a.s, "Integrazione unilaterale di contratto ai sensi della Direttiva 2012/27/EU del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
----------------	---

L'anno **duemilasedici** (2016), il giorno ..... del mese di .....,  
nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. 4**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la delibera di G.M. n.154 del 30/11/2016 variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2015/2017;

Vista la determinazione Sindacale n.1/2017 nomina di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4;

Dare atto che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del Dlgs. N.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l'art.163 del Dlgs. N.267/2000, nel testo vigente;

Premesso che con Contratto di appalto n. 25692 di rep. del 22/09/03 registrato in Agrigento al n.2971 della serie I in data 06/10/03 veniva affidata la riqualificazione gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale per l'ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, ai sensi dell'art. 42 ter L.R. n. 21/85 e s.m.i. all'impresa I.C.I.E.L. di Favara;

Che con nota prot. n.17864 del 24/04/2017 l'impresa I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio & c. s.a.s. trasmetteva un'integrazione unilaterale di contratto ai sensi della Direttiva 2012/27/EU del 25


ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

che il documento di integrazione sopra citato, che si allega in copia, non apporterà alcuna modifica alla sostanza dei contratti in essere, bensì, apporterà modifiche inerenti la forma;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto del documento trasmesso dall'impresa I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio & c. s.a.s, con nota prot. n.17864 del 24/04/2017 avente per oggetto "Integrazione unilaterale di contratto ai sensi della Direttiva 2012/27/EU del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, che ne forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione

Il Responsabile della P.O. n.4

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M.', is written over a horizontal dotted line. A vertical dotted line extends downwards from the end of the horizontal line.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:


PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte:

**QUALORA A CONDIZIONE CHE NESSUN DANNO DIRETTO O INDIRETTO GRAVI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.**

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario




**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **3 MAG. 2017** al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....

I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio & c. s.a.s.

Corso Vittorio Veneto ,82 – Favara (Ag)

COMUNE DI FAVARA Ufficio Tecnico
24 APR 2017
Prot. n. 17864 Del

COMUNE DI FAVARA  
UFFICIO TECNICO  
Sezione Lavori Pubblici  
Levoni Pubblici  
Protezione Civile  
Urbanistica

Spett/le Comune di Favara

PECOL. LUG. n. 787  
del 29-09-2017

**oggetto: Integrazione unilaterale di contratto**

Il presente documento viene redatto ai fini di adeguare il contratto in essere Rep.N° 25692 del 22/09/2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara all'appendice b della norma UNI CEI 11352 4-2014 " **Contenuti minimi dell'offerta contrattuale di un servizio di efficienza energetica**".

Essa integra l'elenco di cui all'Allegato XIII "Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto" della Direttiva 2012/27/EU del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Si Precisa che la presente integrazione non apporterà alcuna modifica alla sostanza dei contratti già presenti, bensì apporterà modifiche inerenti la forma di quest'ultimi cosicché possa adeguarsi all'appendice B di cui sopra.

IL DIRIGENTE  
(sp. Alberto Avenia)

INDICE DELLE VOCI

Art.1 Obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto.....	2
Art.2 Conformità del contratto.....	2
Art.3 Definizione dell'ambito e delle modalità di Diagnosi Energetica.....	2
Art.4 Definizione condizioni dei consumi di riferimento.....	2
Art.5 Definizione dei fattori di aggiustamento delle condizioni di riferimento.....	2
Art.6 Definizione degli interventi di miglioramento dell'Efficienza Energetica, la relativa tempistica di realizzazione e ove pertinente, i relativi costi.....	3
Art.7 Miglioramento dell'efficienza energetica atteso e relativa metodologia utilizzata.....	3
Art.8 Risparmio economico atteso espresso in euro e relativa metodologia utilizzata.....	3

Art.9 Miglioramento dell'efficienza energetica garantito.....	3
Art.10 Programma di misure e verifica.....	3
Art.11 Modalità di finanziamento degli interventi di miglioramento dell'Efficienza Energetica	4
Art.12 Prezzo del servizio.....	4
Art.13 Durata contrattuale.....	4
Art.14 Frequenza della reportistica commisurata alla durata del contratto e alle esigenze del cliente .....	4
Art.15 Piano informativo e Formativo del cliente .....	4
Art.16 Eventuali attività fornite da terze parti.....	4
Art.17 Documentazione fornita.....	5
Art.18 Responsabilità e obblighi delle parti.....	5

VOCI DEL CONTRATTO  
(UNI CEI 11325)

**Art.1**

**Obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto.**

La I.C.I.E.L. si obbliga a dare piena attuazione alle misure previste dal contratto Rep.N° 25692 del 22/09/2003 ed alla Convezione del 3 giugno 2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara.

**Art.2**

**Conformità del contratto**

L'elenco del presente contratto è conforme all'appendice B della norma UNI CEI 11352 4-2014 nella quale vengono elencati i contenuti minimi dell'offerta contrattuale di un servizio di efficienza energetica.

**Art.3**

**Definizione dell'ambito e delle modalità di Diagnosi Energetica.**

I criteri utilizzati per realizzare il processo di diagnosi energetica sono definiti nelle UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI/TR 11428; Nel caso in oggetto, considerando che il contratto ed i lavori di efficientamento si riferiscono all'anno 2003 nel quale le norme anzidette non erano ancora esistenti, il processo di diagnosi è stato sviluppato contestualmente alla progettazione nella quale si evince infatti l'analisi dello stato pre-intervento, le possibili azioni di efficientamento energetico, il risparmio energetico derivate dalla sostituzione dei corpi illuminanti e installazione di regolatori di flusso, il risparmio economico, le tecnologie da installare per ottenere i risparmi, ed i costi.

#### **Art.4**

##### **Definizione condizioni dei consumi di riferimento.**

I consumi di riferimento, comunemente conosciuti con il termine "baseline", rappresentano il consumo e gli usi di energia termica e/o elettrica e/o primaria calcolato/misurato in un periodo di tempo antecedente la proposta di miglioramento dell'efficienza energetica. Le condizioni di riferimento costituiscono la base rispetto alla quale è calcolato, il risparmio energetico. I consumi di riferimento si evincono dalla relazione tecnica di progetto (Prot.13422 del 24/03/1999 Comune Favara ) nel capitolo "Studio Tecnico Economico".

#### **Art.5**

##### **Definizione dei fattori di aggiustamento delle condizioni di riferimento.**

I fattori di aggiustamento sono utilizzati per la normalizzazione delle condizioni di riferimento rispetto a fattori e variabili che possono incidere sui consumi energetici Vedasi Tab 1 dell'art. 5 di cui alla Convezione del 3 giugno 2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara.

#### **Art.6**

##### **Definizione degli interventi di miglioramento dell'Efficienza Energetica, la relativa tempistica di realizzazione e ove pertinente, i relativi costi.**

Vedasi art. 3 "Riqualificazione Tecnologica " e art. 12 "Tempi di esecuzione" di cui alla Convezione del 3 giugno 2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara.

#### **Art.7**

##### **Miglioramento dell'efficienza energetica atteso e relativa metodologia utilizzata.**

Valore stimato del risparmio energetico ottenibile a seguito della prestazione del servizio di efficienza energetica rispetto alle condizioni di riferimento si può evincere dalla relazione tecnica di progetto (Prot.13422 del 24/03/1999 Comune Favara ) nel capitolo "Studio Tecnico Economico".

#### **Art.8**

##### **Risparmio economico atteso espresso in euro e relativa metodologia utilizzata.**

Il valore stimato del risparmio economico ottenibile a seguito della prestazione del servizio di efficienza energetica rispetto alle condizioni di riferimento si può evincere dalla relazione tecnica di progetto (Prot.13422 del 24/03/1999 Comune Favara ) nel capitolo "Studio Tecnico Economico".

#### **Art.9**

##### **Miglioramento dell'efficienza energetica garantito.**

La Garanzia contrattuale del risparmio energetico atteso per gli interventi realizzati comprensiva della definizione dei relativi obblighi di ciascuna delle parti contraenti, in funzione dei risultati raggiunti si evince nell'art.17 del Contratto Rep.N° 25692 del 22/09/2003 stipulato col Comune di Favara.

#### **Art.10**

#### **Programma di misure e verifica.**

La I.C.I.E.L. durante il periodo di validità della convezione effettua periodicamente letture dei contatori e misure sulle linee dei quadri per avere un controllo ed una supervisione sui consumi cosicché da effettuare una verifica contrattuale del miglioramento dell'efficienza energetica ed economico ottenuto, effettuando altresì un confronto con i consumi degli anni e dei mesi precedenti mediante apposito foglio di calcolo.

#### **Art.11**

#### **Modalità di finanziamento degli interventi di miglioramento dell'Efficienza Energetica.**

Per le modalità di finanziamento per la realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica vedasi il primo e secondo capoverso dell'art. 5 di cui alla Convezione del 3 giugno 2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara.

#### **Art.12**

#### **Prezzo del servizio.**

In merito al prezzo del servizio vedasi articoli 5 e 7 di cui alla Convezione del 3 giugno 2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara.

#### **Art.13**

#### **Durata contrattuale.**

In merito alla durata contrattuale vedasi art.2 di cui alla Convezione del 3 giugno 2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara.

#### **Art.14**

#### **Frequenza della reportistica commisurata alla durata del contratto e alle esigenze del cliente**

La I.C.I.E.L. ha provveduto, successivamente all'avvio del contratto, a monitorare i consumi e verificare che siano stati congrui a quanto simulato in fase di progetto, cosicché da garantire il risparmio energetico generato dall'adeguamento dell'impianto e dalla sostituzione dei corpi illuminanti. Rif. "relazione tecnico economica sui consumi di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale" dell'11 Marzo 2005 per gli anni 2002, 2003, 2004.

#### **Art.15**

#### **Piano informativo e Formativo del cliente**



La I.C.I.E.L. ha provveduto a informare l'A.C. sulla modalità di gestione dell'impianto ed ha riportato i punti nell'art.9 di cui alla Convezione, del 3 giugno 2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara. Ha altresì messo a disposizione un numero telefonico col quale i cittadini possono effettuare le segnalazioni e comunicare i guasti indicando la zona ed il numero identificativo del corpo illuminante in questione.

#### **Art.16**

#### **Eventuali attività fornite da terze parti**

In merito ad eventuali attività fornite da terze parti vedasi art.15 di cui alla Convezione del 3 giugno 2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara.

#### **Art.17**

#### **Documentazione fornita.**

Copia di tutta la documentazione relativa alla presente opera (progetto, convenzione, contatto, eventuali rapporti di verifica) deve essere consegnata al cliente durante l'esecuzione del servizio.

#### **Art.18**

#### **Responsabilità e obblighi delle parti.**

In riguardo ad un elenco chiaro degli obblighi e responsabilità che incombono a ciascuna parte contrattuale si possono vedere gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 di cui alla Convezione del 3 giugno 2003 tra I.C.I.E.L. e A.C. del Comune di Favara.

Favara li

L'AMMINISTRATORE

I.C.I.E.L. di  
IMPERIALE ANTONIO & C. s.p.a.  
Corso Vittorio Veneto, 82  
90026 FAVARA (AG)  
Partita IVA: 0297271 064

IL DIRIGENTE

Ing. Alberto Avoniga

