



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842
Tel 0922 448111 - fax 092231664
www.comune.favara.ag.it

III COMMISSIONE CONSILIARE

AMBIENTE:“ Tutela e prevenzione ambientale, sanità e dell’igiene, sistema del traffico, acquedotto e smaltimento rifiuti, verde pubblico, protezione civile, politiche energetiche da fonti di energia rinnovabili.,,”

Verbale n. 19 del 12/03/2018

Il giorno 12 del mese di Marzo dell' anno **2018** alle ore 15:30 si riunisce nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Cavour negli Uffici dei Consiglieri Comunale . in seguito della convocazione il Presidente di Commissione Sciara Giusy con protocollo n.13027; inviata per mezzo /messo notificatore; si è riunita la III ^ commissione consiliare : **AMBIENTE:**“Tutela e prevenzione ambientale, sanità e dell’igiene, sistema del traffico, acquedotto e smaltimento rifiuti, verde pubblico, protezione civile, politiche energetiche da fonti di energia rinnovabili. ,, con la presenza dei signori:

Carica	Nome - Cognome	Presente	Assente	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sciara Giusy	P		15:55	16:20
Vice Presidente	Baio Danila	P		15:30	16:30
Componente	Sorce Giuseppe	P		15:30	16:30
Componente	Lentini Vincenzo	P		16:20	16:30
Componente	Maglio Vito	P		15:30	16:30
Componente	Giudice Salvatore	P		15:30	16:30
Componente	Chiapparo Mariafilì	P		15:30	16:30

Con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Problema Fognatura Favara;
- 2) Sistema Acquadotto;
- 3) Protezione Civile;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Vice Presidente, Baio Danila constatato il numero legale per la validità della seduta (6 su 7) dichiara la seduta : Aperta

Il Segretario Verbalizzante Sorce Giuseppe

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il Vice presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione, dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime, espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

Il Presidente introduce il 2° punto all'ordine del giorno:

-Problema Fognature.

dichiara aperta la discussione.

La commissione discute sulle problematiche riguardanti le fognature, in particolare si discute del quartiere "Conzu" discesa di via Umberto e tutta la zona denominata "ORTUS" alcuni, residenti lamentano mali odori provenienti dalle caditoie poste nel centro della carreggiata. Gli stessi riferiscono che nella suddetta caditoie scaricano anche le acque nere provenienti della parte alta della città.

Alle 15:55 entra la Consigliera Sciara Giusy.

- In Zona Conzu si constata un profondo stato di degrado nel contatto dove confluiscono le acque bianche la struttura (di recente ristrutturata) si presenta con mattonelle distaccate, rovinate in molte parti e necessita di un interventi anche urgenti.

- Nella zona ORTUS "zona parallela C.so Vittorio Veneto" i residenti commentano gravi problemi riguardante la fognatura.

La commissione si impegna a riferire all'amministrazione ed agli ed agli uffici proposti le criticità oggetto della discussione. Alle ore 16:20 esce la Consigliera sciara ed entra il Consigliere Vincenzo.

Si decide di prelevare il punto "varie ed eventuale" in quanto alla commissione in data odierna sono state trasmesse due comunicazione in riferimento a dei sopralluoghi effettuati nelle scorse sedute. L'ufficio tecnico P.04 comunica che in riguardo alla manutenzione stradale ed ambiente si aspetta l'assegnazione di risorse economiche e per quanto riguarda arredo Urbano è di competenza della P.03 e pertanto le relazione dovranno essere inviate ad altri uffici.

Alle ore 16:30 la commissione termina, e si aggiorna al 15/03/2018.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante



Vice Presidente Baio Danila
Componente Sorce Giuseppe
Componente Lentini Vincenzo
Componente Maglio Vito
Componente Giudice Salvatore
Componente Chiapparo Mariafile

Il Presidente
Sciara Giusy














