



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842
Tel 0922 448111 - fax 092231664
www.comune.favara.ag.it

III
COMMISSIONE CONSILIARE

AMBIENTE:“ Tutela e prevenzione ambientale, sanità e dell’igiene, sistema del traffico, acquedotto e smaltimento rifiuti, verde pubblico, protezione civile, politiche energetiche da fonti di energia rinnovabili.,,
Verbale n.81 del 21/11/2018

Il giorno **21** del mese di Novembre l' anno **2018** alle ore 14:30 si riunisce nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Cavour negli uffici dei Consiglieri Comunale a seguito della convocazione del Presidente di Commissione Sciara Giusy , con protocollo n. **55979**; inviata per mezzo messo notificatore; si è riunita la III ^ commissione consiliare : **AMBIENTE:**“Tutela e prevenzione ambientale, sanità e dell’igiene, sistema del traffico, acquedotto e smaltimento rifiuti, verde pubblico, protezione civile, politiche energetiche da fonti di energia rinnovabili. ,, con la presenza dei signori:

| Carica | Nome - Cognome | Presente | Assente | Entra ore | Esce ore |
|-----------------|---------------------|----------|---------|-----------|----------|
| Presidente | Sciara Giusy | P | | 14:30 | 15:30 |
| Vice Presidente | Baio Danila | P | | 15:10 | 15:30 |
| Componente | Sorce Giuseppe | P | | 14:30 | 15:30 |
| Componente | Vincenzo Lentini | | A | | |
| Componente | Maglio Vito | P | | 14.40 | 15:30 |
| Componente | Giudice Salvatore | P | | 14:30 | 15:30 |
| Componente | Chiapparo Mariafilì | P | | 14:30 | 15:30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione sedute precedenti;
- 2) Continuazione relazione sopralluoghi ville;
- 3) Sopralluogo casa dell’acqua;
- 4) Energia Piscina comunale Palazzetto;
- 5) Smaltimento rifiuti;
- 6) Sanità e igiene;

7) Varie ed eventuali.

Il Presidente, Sciara Giusy constatato il numero di legale per la validità della seduta (5 su7) dichiara la seduta: Aperta

Il Segretario Verbalizzante il consigliere Sorce Giuseppe.

Pertanto

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione, dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime, espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

-Sopralluogo casa del acqua:

Dichiara aperta la discussione

La Presidente fa notare la potatura degli alberi pericolosi e molti dei quali sono stati tagliati alla base eliminando tutti i rami pesanti e pericolosi che la stessa commissione aveva già segnalato in una commissione passata.


La commissione verifica che altri alberi hanno bisogno di essere messi in sicurezza. Si verifica che il muro di sostegno all'ingresso si presenta fortemente assestato. In generale la struttura presenta uno stato buono, ma occorre qualche piccola manutenzione infatti, una parte dell'inferriata che fa da recinzione, necessita di essere ripristinata, in quanto trovandosi in una zona alta, qualcuno potrebbe approfittare. Verificato lo stato esterno dell'immobile la commissione decide su richiesta a "Girgenti acque" un sopralluogo interno in modo da vagliare i meccanismi e la struttura stessa.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente alle ore 15:30 chiude la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante

Giuseppe Sorce



Componente Baio Danila

Componente Maglio Vito

Componente Giudice salvatore

Componente Chiapparo Mariafilii

Il Presidente

Sciara Giusy

