



**COMUNE DI FAVARA**  
(Libero consorzio ex Provincia di Agrigento)  
Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)  
Tel: 0922 448111 - fax 092231664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)  
COMMISSIONE CONSILIARE  
" AFFARI GENERALI:

**Rapporti Istituzionali, attuazione e revisione dello Statuto, affari generali, legali e contenziosi, polizia amministrativa e municipale, decentramento amministrativo, regolamenti. "**

**Verbale n. 70 del 19/08/2022**

Il giorno 19 mese di Agosto dell' anno 2022 alle ore 9:30 nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Cavour / negli uffici dei Consiglieri Comunali; a seguito dell'aggiornamento del Presidente di Commissione **Cucchiara Pasquale**, con protocollo n.34137 della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare " AFFARI GENERALI: Rapporti Istituzionali, Attuazione e Revisione dello Statuto, Affari Generali, Legali e Contenziosi, Polizia Amministrativa e Municipale, Decentramento Amministrativo, Regolamenti."

Sono presenti i Signori:

Carica	Nome - Cognome	Presente	Assente	Entra ore	Esce ore
Presidente	Cucchiara Pasquale	P		9:30	10:45
Vice Presidente	Lombardo Mariano		A		
Componente	Zambito Marianna	P		9:30	10:45
Componente	Lentini Giuseppe		A		
Componente	Maglio Vito	P		9:30	10:45
Componente	Airò Farulla Angelo	P		9:30	10:45
Componente	Bacchi Marco	P		9:30	10:45

Con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Regolamento Video Sorveglianza
3. Varie ed Eventuali.

Partecipano alla seduta:

Il Presidente Cucchiara Pasquale, e i componenti, Zambito Marianna, Maglio Vito, Bacchi Marco, Airò Farulla Angelo. Il Presidente Cucchiara Pasquale constatato il numero legale per la validità della

seduta(5 su sette)  
dichiara la seduta:

### **Aperta**

#### **1)Approvazione Verbali Sedute Precedenti**

Il Presidente della commissione Cucchiara Pasquale legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime, espressa in forma palese e lo sottoscrivono.

Il Presidente Cucchiara Pasquale introducendo il secondo punto all'ordine del giorno

#### **Regolamento Video Sorveglianza**

dichiara aperta la discussione:

Il Presidente della commissione Pasquale Cucchiara constatato il numero legale per la qualità della seduta .

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione .

La commissione approva il verbale della seduta precedente con voto unanime espresso in forma palese.

La commissione attenziona il punto all'ordine del giorno relativo al regolamento per l'istallazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale e in particolare sull'articolo 4.

Il Presidente propone di introdurre l'articolo con la seguente dicitura:

Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana , la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L.14/2017,convertito nella legge 18 Aprile 2017 n.48 all'Art.4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla viabilità e al decoro della città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o destinazioni degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi /patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata dalla sicurezza.

Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che sono garantiti scrupolosamente.

La commissione si chiude alle ore 10:45

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante

Bacchi Marco

Il Presidente

Muzanuto

Il Vice Presidente Lombardo Mariano  
Il Componente Zambito Marianna  
Il Componente Lentini Giuseppe  
Il Componente Maglio Vito  
Il Componente Airò Farulla Angelo  
Il Componente Bacchi marco

~~ASSENTE~~  
~~Muzanuto~~  
~~ASSENTE~~  
~~Muzanuto~~  
~~Muzanuto~~  
~~Muzanuto~~  
Bacchi Marco

